橫幅 視堂幅例　半幅同屛條
書例 照畫潤減半
楹聯 每件三元

通信總收件處
上海西門新縣署普育里五十號
華商書局及各大紙店

新中醫社出版
許半龍著
秦伯未校
鳥瞰的中醫
定價二角七折
代售處上海
小西門黃家闕路中國醫學院
三馬路千頃堂書局
雲南路安康里醫界春秋社
白克路人和里本報館

每月一冊定價八分
醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物
發行所二馬路雲南路安康里二二七號

衛生報
袁孝

主編 丁濟萬
編輯 程門雪 朱振聲 宋大仁
（第四十五號）

▶中華民國十七年十月二十七號星期六◀
◉每逢星期六出版一大張售洋四分◉
THE HYGIENIC WEEKLY
◉館址上海白克路人和里十八號◉
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

定報價格
中國境內連郵費、每半年（廿四期）一元、全年（五十期）大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報資先惠、郵票十足通用、定閱全年者、有問病權、

廣告刊例
特等登於文字上下、每行二十一字、五行起碼、每行二角一分
頭等登於封面地位、每行六十三字、二行起碼、每行五角六分、
二等登於中縫地位、每格每期洋二元半、

本期要目

▲形寒飲冷傷肺　丁濟萬
▲讀社會醫報之祺的打倒舊醫方針後　沈嘉年
▲痢疾症治詳論　張錫純
▲瘧疾之研究　秦丙乙
▲古醫發明考　今邨亮
▲病不早治之危險　沈濟蒼
▲瘧疾之症狀　孫慕野

婦女衛生
▲兩種普通的飾品
▲談談古人的壽康
▲月經問題
▲妊娠諸疾
▲吐血一衄血
鍾鑛　許雪琴　宋愛人　梅影　國樹

▲簡明實用藥物學　朱振聲

▲請西醫界尊重些人格　鐵樵

餘興欄
▲藥名七律　弁靈
▲痘疹　慕野
▲目出　慕野
▲吹毛求疵　學醫
▲衛生小說醫界鏡　醫隱
▲其他如問答欄等不及備載

有痛皆靈

定痛金丹

無痛不止

此丸藥性王道配合虔誠經數十名醫之試驗莫不萬口稱頌今應友人之請公開濟世鄙人爲愼重民命起見復將原方請海上名醫丁濟萬先生一再審查加工製造不顧成本之偉大但求藥到病除故施治以來莫不立奏奇效較之求利之徒專以僞藥欺人者實有天壤之別也今將主治各症分列於左
肝氣痛　胃氣痛　胸口痛　九種心痛　瘋痛　少腹痛　脅肋痛　頭痛　絞腸痛
四肢痠痛　肛門痛　前陰痛　骨節痛　牙痛　小兒蟲痛無論虛實寒熱
諸痛以及一切外症瘡瘍諸痛服之均可立刻定痛至於開刀時預先服之可免一切痛楚眞救世之金丹也輕者一服重者三服每服三粒嚼碎開水送下
價目每匣一元
杭州許康明謹啓

總批發 上海白克路衛生報館
代售處 白克路集餘慶藥號
新聞路廣德堂藥號
天后宮橋慶餘堂藥號

▲最新出版▲

丁甘仁醫案

名醫丁甘仁先生。歷任江蘇全省中醫聯合會會長。上海中醫學會會長。上海中醫專門學校校長。上海女子中醫專門學校校長。廣益醫院院長。仁濟堂位中堂主任。醫術神奇。江南馨重。臨診何止百萬。醫法變化千端。經驗醫案。所積遂多。茲由其長孫濟萬編輯成書。內容十六萬言。分門別類。闡發詳明。適合今人體氣。打倒失時陳書。茲將目錄摘錄於下。

（卷一）中風　類中風	（卷十）神志附不寐　頭痛暈眩　肝陽肝氣　厥瘈
（卷二）傷寒	（卷十一）疝氣　癃閉　遺精　淋濁附毒症
（卷三）風温附冬温　暑温附伏暑秋温　溼温	（卷十二）便血　溲血　溺血
（卷四）霍亂　瘧疾　泄瀉　痢疾	（卷十三）調經　胎前　產後　崩漏　帶下
（卷五）咳嗽附痰飲　肺癰　吐血　虛損	（卷十四）腦疽　夭疽　骨槽風　牙疳　牙巖　大頭瘟　時毒　瘰癧　痰癧　痰瘤　血瘤　氣瘤
（卷六）喉痧附白喉　紅痧　痧後　喉痧概論	發背　牙岩　肺疽　鼻痔　疔瘡　溼瘡　痔瘡
（卷七）痺症　痿症　消渴　痙症附慢驚	縮脚陰痰等
（卷八）腫脹　脚氣　黃疸	（卷十五）膏方臨症筆記
（卷九）胸痺　脘脇痛　少腹痛附蟲痛	

▲人手一編……如聘衛生顧問
▲醫生備閱……如得臨診導師
全書十五卷　仿古精印　絲線分裝四厚册
王一亭題簽　王西神夏應堂王仲奇等序文
原價每部大洋三元　優待全年定戶每部減收二元
（外埠郵匯不通之處郵票十足通用寄費加一）

▣總發行所上海白克路人和里十八號衛生報館　▣分銷處
四馬路棋盤街商務印書館　中華書局
北京路浙江路口良晨好友社　三馬路千頃堂西中棋盤街五馬路口文瑞樓
四馬路西中和里丁醫室（歡迎批發）

中醫雜誌五八彙選出版

本彙選內容較一四彙選更為進步。取材純以眞理實事為依歸可推全國中醫界出版物之巨擘允無愧色矣書分上下兩厚册實價大洋一元五角寄費一角季刊現出至第二十六期訂閱全年共計四册連郵祗收大洋一元

總發行所　上海西門石皮弄中醫學會

寄售處　商務中華各書局

韓佩芬女士書畫直例

名畫家佩芬女士為止叟省長之姪女譚少雲君之夫人也工佛像古篆花鳥草蟲刊有佩芬題詠畫譜行世

甲子初夏訂於譚園聽經樓

堂幅　三尺十二元　四尺十六元　五尺二十元　六尺二十四元

屏條　每條照堂幅減半

扇册　每件四元

橫幅　視堂幅例　半幅同屏條

書例　照畫潤減半

楹聯　每件三元

通信總收件處

上海西門新縣署普育里五十號

華商書局及各大紙店

家庭醫藥常識

我國家庭。對於普通醫藥常識。極不注意。偶然患病。則以可貴之生命。皆付諸醫者之手。既不知病原。又不明藥性。設偶庸醫。病必增劇。本報有鑒於此。特將古今來各種驗方。經實地試驗後。而確有靈效者。一一披露於後。且說明其治病之所以然。用筆淺顯。務使家庭婦孺。一目了然。且歡迎讀者投稿。一經登錄。酬資從豐。

遺尿之中西經驗方錄

童國樑

中醫之遺尿。即西醫之膀胱知覺脫失也。患之者。大抵小兒為多。成人較少。小兒每因營養缺乏。或患佝僂病貧血而誘起。成人因神經衰弱。膀胱弛緩。或腸中生蟯虫而發遺尿。時間大概於夜眠不自覺之際。頃刻間。褥被皆污染矣。此誠頑固之惡習也。治療亦難見效。今有中西醫方多種。皆諸大醫士由實驗所得之良方。鄙人亦為病家服用數次。靈效確著。今錄之以作諸君子之研究。

中醫驗方。

(一)治氣血虛遺尿方。

人參　黃芪　陳皮　茯苓　當歸　熟地　白朮各一錢　益智八分　升麻五分　肉桂五分　甘草三分

(二)治身體虛瘦夜常遺尿方。

白朮　山藥　芍藥　山歸來各一錢　人參八分　益智　酸棗仁　山茱萸各七分　甘草四分

(三)治小兒遺尿或尿白濁方。

益智　白茯苓　茯神各等分為末　空心時。糯米湯送下

西醫驗方。

(一)普通遺尿方。

安息香酸八分　桂皮水一百九十二分　右混和。一日三次。每次十六分

(二)大人虛弱遺尿方。

硫規四分　含糖炭酸鐵四分　白糖一分　共混和後。分十五包。一日二包

(三)小兒習慣性遺尿方。

麥角一分二　茯苓末二分　共分十包　一日服三包

(四)小兒虛弱失調遺尿方。

硫酸鉄三分　龍膽膏二十二分　共為丸五十粒。每日飯時服一粒。日服三粒

新中醫社出版

許半龍著　秦伯未校

烏瞰的中醫

定價二角七折

代售處上海

小西門黃家闕路中國醫學院
三馬路千頃堂書局
雲南路安康里醫界春秋社
白克路人和里本報館

醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物

每月一冊定價八分

發行所二馬路雲南路安康里二二七號

主編　丁濟萬

編輯　程門雪　朱振聲　宋大仁

（第四十五號）

▶中華民國十…

◉每逢星期六

WEEKLY

◉館址上海白…

中華郵政特…

定報價格

中國境內連郵費、每半年(廿四期)一元、全年(五十期)大洋二元、各國加倍、均作大洋計算、報資先惠

痢疾症治詳論（續）

張錫純

又有痢久清陽下陷者。即胸中大氣因痢下陷也。其病情常覺下墜腹疼。此氣分下陷迫其下焦腹疼。或痢或瀉。多帶虛氣。呼吸短氣。或兼有寒熱往來。其脈象遲弱者。宜治以拙擬升陷湯。（方係生箭芪六錢知母三錢柴胡桔梗各錢半升麻一錢）去知母加生懷山藥六錢。白頭翁三錢。蓋原方之意原用生箭芪以升補胸中大氣。而以柴胡桔梗升麻之善升清陽者以輔之。更加知母以調劑黃芪之熱也。茲因下焦瀉痢頻頻。氣化不固。故以白頭翁易知母。而更以山藥輔之。因知母之性寒而滑。白頭翁之性涼而澀。其涼也能解黃芪之熱。其澀也能固氣化之脫。且為治痢要藥。佐以山藥。又為止瀉之要藥也。

又方書論痢證。有所謂奇恆痢者。言其迥異乎恆常之痢也。愚於此證未見過。特錄前哲之說以補之。

張隱菴曰。奇恆痢證。三陽並至。三陰莫當。九竅皆塞。陽氣旁溢。咽乾喉塞痛。併於陰則上下無常。薄為腸澼。其脈緩小遲澀。血溫身熱者死。熱見七日者死。蓋因陽氣偏劇。陰氣受傷。是以脈小沉澀。此證急宜用大承氣湯。瀉陽養陰。緩則不救。若不知奇恆之因。見脈氣平緩。而用平易之劑。必至誤事。

陳修園曰。嘉慶戊午。夏泉王孝廉患痢七日。忽於寅卯之交。聲微啞。譫語半刻。即止。酉刻死。七月榕城葉廣文觀鳳之弟。患同前證。來延。言伊弟患痢亦不甚重。飲食如常。惟早晨咽微痛。如見鬼狀。午刻即止。時屆酉刻。余告以不必往診。令其速回看視。果於酉戌之交死。此皆奇恆痢也。若早投以大承氣湯。猶可挽回。

細審隱菴修園所言奇恆痢之病狀病情。知當係少陰熱痢。蓋因冬傷於寒。未即發。或他時所受之寒。未即發。伏於三焦脂膜之中。久而化熱。（暗阻氣血之升降。自能生熱）下陷於少陰。若在冬令則為少陰傷寒。（此少陰傷寒之熱證。初得之即宜治以涼藥者也）若在他時則為少陰溫病。（即溫病中其熱甚實而脈反細微者也）若再有肝火乘之。可下純青色之水。此青水當係肝火熾盛逼鑠胆汁妄行所致。宜急用大承氣湯下之。傷寒論有明文也。蓋乙癸同源。腎熱而肝亦恆熱。當此少陰病熱之時。肝腎之火相併。可迫胆汁妄行而下青水。即可累腸中生炎。下利膿血。下青水者宜治以大承氣湯。下膿血者亦宜治以大承氣湯。固可比例而知也。況修園所遇兩證。皆年在戊午。天干為火運。地支又為少陰司天。腎中之火必旺。（司天者可主一歲之令。不但主上半年）況其病發於秋。其病根多伏於夏）至七月則陽明燥金在泉。熱而且燥。其熱愈甚。其證未詳病發何月。而後證之發則在於七月也。至二證之危皆在酉時者。燥金正旺之時也。隱菴謂此病之危在於七日。修園所錄二案亦一死於七日。因火之數生於二而成於七也。

特是隱菴之奇恆痢。雖甚確當。然仍係渾同言之。須代為剖析其理。始明。蓋渾曰三陰並至。其脈象當浮而大。何以反沉而小乎。渾曰三陰莫當。凡陽盛陰虛之脈。搏必數。何以其脈之沉小者又兼遲澀。非近於遲乎。確知其係少陰熱痢。（少陰有寒痢桃花湯所主之痢是也）其可疑之處自渙然冰釋。蓋少陰中之熱病（少陰病有寒有熱）因伏氣之熱下陷耗其真陰。致腎中陰氣不能上潮與心中陽氣相接。則心脈之跳動必無力。是以少陰之痛無論或寒或熱。其脈皆微細。此證之脈小沉澀。與少陰病之脈微細者同也。少陰之病因陰氣不能上潮。為上焦多生燥熱。以致咽痛咽中傷生瘡。此證之咽乾微痛微啞。與少陰病之咽痛咽中傷生瘡者同也。至其所謂偶發譫語。如見鬼狀者。誠以少陰病因陰陽之氣不相接續。所以多兼煩躁。其煩躁之極。言語狀態或至狂妄。而仍與陽明大熱譫語不省人事者不同。是以旋發而旋止也。夫少陰病原多險證。以其陰陽之氣。果分毫不相接續。其危險即可生於俄頃之間。而奇恆痢證。又加以肝胆之火與伏氣下陷之熱。相助為虐。是以較他少陰證尤險。張隱菴謂治以大承氣湯。乃急下之以存真陰也。若下後而真陰不能自復。其脈仍不起。熱仍不退者。擬用大劑白虎加人參湯。去粳米代以生懷山藥一兩。煎數鍾分數次溫飲下。自當脈起熱退。而痢亦遂愈也。方中之意。用白虎湯以清肝之熱。用山藥以滋腎中真陰。兼可代粳米調胃協同甘草以緩白虎之下趨。其滋腎之力。又能協同人參以助陰氣之上潮。俾其陰陽之氣互相接續。脈之跳動自然舒暢。臟腑之鬱熱。亦即隨脈外透矣。

瘧疾之研究

秦丙乙

一風瘧　此症因夏暑汗閉。感風。發時先熱後寒。寒少熱多。汗出惡風。煩躁頭痛。治宜解表。用桂枝羌活湯。葱豉湯。

一寒瘧　此症因夏日貪涼太過。寒邪深入。伏於少陽。故脇背頭項疼痛。口苦吐酸。舌白。脈弦緊有力。治宜溫解。小柴胡湯。附子理中。麻黃羌活等湯。皆可用之。

一癉瘧　癉瘧即暑瘧也。此症因肺素有熱。重感暑邪。內藏於心。陰氣先絕。陽氣獨發。故但熱不寒。煩悶欲嘔。肢熱體燔。治宜甘寒生津。盛暑發者宜人參白虎湯。秋涼發者宜小柴胡湯。

一濕瘧　此症因天雨濕蒸。久行濕地。久著濕衣。感受日久。邪伏太陰。故發時偏身疼痛。手足沈重。腹滿嘔逆。小便不利。有寒熱之異。屬寒者舌苔白膩。熱則苔黃膩而口渴。治宜解表除濕。用胃苓湯加羌活紫蘇或桂薑湯。

一痰瘧　此症因素有痰積。兼感外邪。或夏令多食瓜果油膩。於是醞釀成痰。發時頭痛目眩。嘔逆胸痞。寒熱交作。甚則昏迷不省。卒倒氣閉。治宜導痰宣化。輕者用二陳溫胆湯。重者用大柴胡湯下之。

一食瘧　此症因飲食不節。榮衛不和。再感外邪。風氣乘之。故中脘痞悶。腹痛嘔逆。飢不能食。寒熱來往無已。治宜消食攻積。用保和丸或二陳湯加枳實。

一溫瘧　此症因冬令感寒。伏藏骨髓。及春陽氣大發。風木主令。溫邪上蒸。先熱後寒。或但熱不寒。頭痛惡風。自汗欬嗽。宜辛涼宣泄。白虎加桂枝湯主之。若傳入心包。當開竅去熱。

一瘴瘧　此症因山嵐瘴氣。炎天薰蒸。濕熱鬱結。邪塞中焦。故發時混身沈重。迷悶狂妄。或寒微熱甚。或寒甚熱微。初起宜袪毒導痰。輕者宜芳香化濁。重者宜和解兼攻。用正氣散及柴芩甘夏大黃玄明粉或小柴胡湯加木香生軍。

一癆瘧　此症因勞役過甚。營衛正虛。又感時邪。或久病勞損。復患瘧疾。本病更深。或久瘧不愈。元氣日衰。淹纏日久。以致乍寒乍熱。或晝或夜。飲食少進。氣虛多汗。治宜標本兼顧。小建中湯。補中益氣湯。十全大補湯。八味丸等。皆可參酌用之。若虛火盛而營衛衰。口渴津竭。則宜用柴胡去半夏加瓜蔞湯。

一疫瘧　此症因感天時不正之氣。以夏秋之間為多。寒熱往來。次數無定。口渴多汗。右脈盛大於左。沿門闔境。長幼多患之。當視時令之變遷。以定治療之標準。金不換正氣散。達原飲之屬。皆可用之。

（未完）

古醫發明考

日本今邨亮著　無錫周小農錄

角法

角法義未詳。或云角者咮也。咮形似鍼。吳仁傑說行露詩。誰謂雀無角。蓋古謂咮為角。以鍼刺人體。猶雀之啄物也。

刺破患處。納絮火於竹筒或硝子。急黏着鍼口。則火氣能吸血。候血止。放筒去。此為角法。凡瘀血凝聚。焮腫疼痛。發見於皮表者。視其所在角之。則瘀血去而疾患除矣。用瓠甗亦同其義。角法始出於肘後方。外臺有角療骨蒸法。又引古今錄驗蝎螫人以角療之之法。又療金瘡得風。身體痙強。口噤不能語。瓠甗燒麻燭熏之。證類本草引兵部手集方。治發背頭未成瘡及諸熱腫痛。以青竹筒角之。蘇沈良方載治久嗽火角法。瑞竹堂經驗方吸筒。濟急仙方竹筒吸毒。外科正宗養拔筒方。並與角法同。

（評）以火入筒。合於痛處。拔取寒濕之毒。中土老嫗能為之。但伏熱血沸者。大非所宜。

王一仁先生著
章太炎先生題序
胡適之先生題簽
中國醫藥問題出版
發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院

病不早治之危險

沈濟蒼

內經上說。「邪風之至。疾如風雨。故善治者治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者半死半生也。」其言邪風者。不過舉一例以示人。

青龍成為萬古不滅之方。太陽解表。終為千古不替之法。仲景之勤求古訓。卓識勝人。自不愧為醫中之聖。獨怪近世讀其書者。棄方治而不敢用也。

瘧病之症狀談

孫慕野

怠。四肢無力。不能統血而致吐衄者。四君子湯（參苓朮草）加歸芍主之。瘀血凝滯。吐有血塊者。獨聖散（白芨末每服二錢）主之。若氣血兩虧。吐衄頻頻不愈者。非十全大補湯（四君四物加黃芪肉桂）大劑並補。

上海法租界
格洛克路

病不早治之危險　沈濟蒼著

內經上說。「邪風之至疾如風雨。故善治者治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治六腑。其次治五臟。治五臟者。半死半生也。」其言邪風者。不過舉一例以示人。其他疾病亦無不如之。善治病者治皮毛。其病在軀體之表層。當如輕發蒙塵。易占勿藥也。病在肌膚而治之者。次其能蓋病在皮毛不卽治療。病至肌膚。則言勢已漸進。一時卽難治愈。若筋肉病。則又進六府病。則更進。五臟受病無論矣。故治之當半死半生。乃下工之法。此五臟不必專指五種器官。實謂病至末期。無可再傳是也。吾國醫學積數千年之歷史經驗。宏富自不待言。治病有表裏陰陽之別。寒熱虛實之異。緩急有序。標本無差。辨症用藥。條理井然。初起病時加以治療。多得應手而起。近年西醫刊籍充斥坊間。考其論一症。必有一症之病型。第一日形態如何。第二日變狀如何。立成一呆板之表格。如傷寒一症須二十日後方有把握。謂此病無特效藥。祇聽其自然傳變。乃得逐日觀看其所謂病型。且名之曰進行期。焉夫此長時間中。足與危險爲緣者。比比皆是。若胃實熱壯。皆有引動腦神經病之可能性。於是冰枕灌腸。爲其牢不可破之法門。草菅人命。至於此極。又聽疾病自然進行。病必由淺及深。由輕變重。闢後卽能發明良好療法。一時亦難奏效。蓋西醫迷信細菌。必須檢出其病由於何種病菌。後方能下療故也。案此類追卽不治皮毛而治五臟。其害之大。彰彰明甚。若夫中醫。其人病在太陽。卽可從太陽治愈。可謂復其皮毛。保其五臟。當然無所謂病型者。可見既不俟病之延至末期而加以治療。又何從墊列表格以明界說。是以論表面之方式。吾中醫不及西醫。若論治病成績。則不讓西醫專美於前。一言以蔽之。爲「治未病」之功也。

傷寒有六經之傳變。其症狀各有不同。治法亦互異。而仲景著書專重太陽經。篇著墨獨多。研究獨詳。此其所以注意皮毛之病。亦所以教人注意皮毛之病。良以皮毛之病既愈。五臟之病。卽無自而生。太陽之症既愈。卽不致傳經入裏。以後各經傳變。亦卽無形消滅。故麻桂青龍成爲萬古不滅之方。太陽解表。終爲千古不替之法。仲景之勤求古訓。卓識勝人。自不愧爲醫中之聖。獨怪近世讀其書者。棄方治而不敢用也。

瘧病之症狀談　孫慕野

夫瘧疾 Malaria 有每日間日三日之別。分溫瘧—癉瘧—正瘧—牝瘧—暑瘧—濕瘧—風瘧—胎瘧—瘴瘧—鬼瘧—類瘧—食瘧……等種種病症。縱其名目之繁。何往而非夏月受邪。霉令感濕。或日漬水泥。或貪涼當風。甚至飽啖瓜果。旋卽暴於烈日。倘有蚊身上之寄生虫 Malarial Parasites 刺入人之肌膚。皆足以致病也。其作病也。必定時發熱。亦卽謂之間歇熱 Wechselfieder. Febris intermittens. 若遷移日久。則必脾臟腫大。漸至敗壞血輪。體溫升降失常。精神與衰靡。定體氣強壯者。亦能抵抗之。病二三次得愈。其體質較弱者。抵抗力衰弱。每致液涸神疲。營衛損傷。結果邪伏攻痞。變成瘧母。治難奏效矣。至於發瘧時之症狀。大約可分三個短時期。『A惡寒時期』全體惡寒戰慄。面色青白。脈細亂如絲。力疲拒納。歷二三小時。始輾轉發熱。『B發熱時期』身熱面赤。渴思熱飲。全身脈管跳躍不已。呼吸促急。頭痛欲裂。『C發汗時期』熱勢漸退。穢汗透洩。脈轉緩軟。倦怠欲眠。醒後神識清朗。精神漸復。上述諸端。患瘧者必經之階級也。蓋有見而言。非妄逞臆說也。

衄血—吐血

（程國樹）

夫吐血衄血之症。同爲失血之從上溢者也。有外感內傷之不同。假如咳而喘息有音。甚則吐衄者。此風寒也。宜加味香蘇散（蘇梗橘皮之類）散之。務農赤日。行旅長途。口渴自汗而吐衄者。此傷暑者也。益元散（甘草滑石硃砂）清之。夏令火炎。更乘秋燥。發爲乾咳。脈數大而吐衄者。此燥火焚金也。三黃解毒湯（大黃黃連黃芩黃柏）降之。凡此皆屬外感。其治法以祛邪爲主。至若吐衄之屬於內傷者。其人過于作勞。喜怒不時。則脈絡傷損。血妄行而吐衄者。加味四物湯（地芎歸芍）主之。有肝經血旺。不能藏血者。加味逍遙散（柴胡薄荷歸芎朮草丹皮山梔）主之。更有脾氣虛弱。食少倦怠。四肢無力。不能統血而致吐衄者。四君子湯（參苓朮草）加歸芍主之。瘀血凝滯。吐有血塊者。獨聖散（白芨末每服二錢）主之。若氣血兩虧。吐衄頻頻不愈者。非十全大補湯（四君四物加黃芪肉桂）大劑並補。安能救此垂危。此內傷立治法也。夫血以下行爲順。上行爲逆。暴吐之時。氣血未衰。當先去其瘀。然後補養陰血。兼補脾土。以脾胃爲後天。後天健旺。則能生血統血耳。故治血症。不論陰陽與冷熱。俱以照顧脾胃爲收功之良策也。

簡明實用藥物學　朱振聲

石斛　氣味甘平　入胃與腎

清胃生肌。逐皮膚虛熱。　胃爲水穀之海。生化津液之府。津液外達肌肉。乃生若風溫伏邪。蘊蒸陽明。風爲陽邪。溫爲熱氣。邪熱化火。傷津劫液。由氣入營。胃陰暗耗。舌質紅絳。乾糙無津。甚則苔黑齒焦。邪熱薰蒸於營分。外達於皮膚。表熱不揚。裏熱甚熾。愈按愈有。愈舉愈無。且其熱度日輕夜劇。鮮鐵皮石斛甘平而寒涼之品。甘生胃津以救陰。寒清營分而退熱。陰復熱除。津液能回。肌肉可長。

強腎益精。療脚膝痺弱　脚能步履。膝能曲伸。賴精髓充足。營養筋骨。若邪熱傷腎陰。致絡中有熱。精髓空虛。肢節失養。脚無力。膝不利。金石斛亦能補腎陰而生骨髓。養脚膝。步履自健。若必舌絳方可用也。

厚腸止瀉　久瀉固要傷陽。亦可傷陰。陽傷者苔白。陰傷者舌紅。胃中陰傷。則腸中滋膏不足。關門不固之瀉。川石斛甘平而不寒涼。能養胃陰。胃通大腸。腸中陰足。則腸厚而瀉止。

安神定驚　溫邪傷胃陰。陰虛生內熱。虛熱上薰心包。以致心神不能安舍。君主之官不能鑑定。心虛易驚。金石斛養胃陰。胃和則臥安。神藏則驚定。若邪熱在氣而不在營。妄投石斛。不獨不能安神定驚。反足神昏譫語。毫釐千里。不可不愼。

益陰也而愈傷中　胃居中都。胃陰受傷。中土不和。口乾納少。金石斛甘平養陰。胃陰來復者。中都調和。罔開食化。

清肺也則能下氣　胃爲肺母。胃有虛熱。母病累子。肺津受傷。其氣上逆。而爲咳嗽。石斛養胃陰。是其特長。陰足則虛熱內清。肺得安寧。肅降有權。則氣自平。

三譚近墨

王一仁先生著

章太炎先生題序
胡適之先生題簽

中國醫藥問題出版

發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院

上海法租界格洛古路

一風瘧　此症因夏暑汗閉感風。發時先熱後寒。寒少熱多。汗出惡風。煩躁頭痛。治宜解表。用桂枝羌活湯。葱豉湯。

一寒瘧　此症因夏日貪涼太過。寒邪深入。伏於少陽。故脇背頸項疼痛。口苦吐酸。舌白脈弦緊有力。治宜溫解。小柴胡湯。附子理中。麻黃羌活等湯。皆可用之。

一癉瘧　癉瘧卽暑瘧也。此症因肺素有熱。重感暑邪。內藏於心。陰氣先絕。陽氣獨發。故但熱不寒。煩悶欲嘔。涼發者宜小柴胡湯。

一濕瘧　此症因天雨濕蒸。久行濕地。久著濕衣。感受日久。邪伏太陰。故發時偏身疼痛。手足沈重。腹滿嘔逆。小便不利。有寒熱之異。屬寒者舌苔白膩。熱則苔黃膩。而口渴。治宜解表除濕。用胃苓湯加羌活紫蘇或桂薑湯。

一痰瘧　此症因素有痰積。兼感外邪。或夏令多食瓜果油膩。於是醞釀成痰。發時頭痛目眩。嘔逆胸痞寒熱

痞得風身體痙強口噤不能……

本草引兵部手集方。治發背頭未成瘡及諸熱腫痛。以青竹筒角之。蘇沈良方載治久嗽火角法。瑞竹堂經驗方吸筒。濟急仙方竹筒吸毒。外科正宗煮拔筒方。並與角法同。

（評）以火入筒。合於痛處。拔取寒濕之毒。中土老嫗能爲之。但伏熱血沸者。大非所宜。

喜出望外

氣悶飽脹者……胸寬脹
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失 喜出望外

百齡機 不但治病如神 亦常服滋補品也

大瓶二元 每打廿元 小瓶一元 每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

九福公司發行

經水不調 丹參茺蔚子各一錢煎湯送下

白帶白淫 烏賊骨一錢煎湯送下

乾血癆病 藏紅花五分煎湯送下

面黃髮脫 松毛生地各二錢煎湯送下

小腹冷痛 葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下

陰痿不起 葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下

常患小產 紅棗五枚煎湯送下

崩漏不止 蓮蓬炭棕櫚炭各三錢煎湯送下

廣嗣種子 紅棗五枚煎湯送下

經枯血少 當歸黃耆各一錢煎湯送下

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用

此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風弛及實熱傷寒等症切不可服

價目 每丸一元

上海裏鹹瓜街口第一號大成鳳記參號主人謹識

北事務所九江路二十二號南通四樓電話中央九八四四號

本報特聘席裕昌大律師為常年法律顧問

南事務所上海西門外泰亨里口電話南市六六六五號

形寒飲冷傷肺

——丁濟萬——

肺為嬌臟。最畏火刑。肝火犯之則成咳。胃熱蒸之則為痿。是則肺為畏熱明矣。而此又云畏冷者何也。蓋陰金者。肺之體也。陽氣者。肺之用也。故冷熱均為其所畏。猶草木之生長。其日受太陽之蒸晒。則枯燥。而日受寒溫之浸淫。則亦痿黃。即此意也。今將形寒飲冷傷肺。從傷寒金匱。以明其病狀與治法。夫肺主皮毛。而為一身之華蓋。其氣布於外。則為衛陽以充皮毛。一旦失慎。外感風寒。則皮毛洒淅而惡寒。其漸入腠理。發熱動飲。而為喘咳。如太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。此即形寒之見證與治法也。若夫飲冷之症。每易傷其脾陽。脾虛不足。則水飲停積。化為痰飲。內經所謂脾為生痰之原。肺為貯痰之器。旨哉斯言。故金匱云病痰飲者。當以溫藥和之。此不煩之要言也。如傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。又如心下有痰飲。胸脇支滿目眩。苓桂朮甘湯主之。他如腎氣丸。甘遂半夏湯。澤瀉湯。十棗湯等方。各隨其症之輕重而施治之。此即飲冷之見證與治法也。由此觀之。可見傷寒金匱之理。皆宗內經之意以立法。故其病情與治法。均符合而不相矛盾也。

讀社會醫報「之祺」的「打倒舊醫的方針」後

□作者來函□編輯先生大鑒久慕 鴻名未獲一聆 塵教悵何如之昨閱社會醫報有署名之祺打倒舊醫的方針一篇荒謬絕倫毫無價值鄙人雖非道中人讀之亦覺不平素仰貴報內容豐富言論公正務祈將拙作登入為中醫界一雪恥辱……

不平人沈嘉年謹啓

讀社會醫報第三十六號有具名之祺的大作一篇後。我心中便起了一種推測念頭。就是覺得之祺先生(姑稱之)這個人不像上流社會的人。不然他身為極高尚的醫界中人。(據他自己說)何以出言竟像市井無賴口吻。而不講道理呢。例如他口口聲聲說中醫是科學界的腐化份子。是社會的惡化份子。是無價值的。我倒要請問他中醫的腐化惡化在於何處。有何理由。至於說中醫是無價值。那更可笑。中醫的有價值無價值。人民自有公論。也配他說麼。譬如有人打官司。難道原告說被告是錯的。而不舉其理由。不經法官判決。就能算被告錯了麼。縱算中醫是腐化惡化的。西醫是科學到極點。然我以為醫界中人。無論中西。其目的無非欲愈人疾病。縱算腐化惡化。祇要有起病來能夠醫好就是了。不然雖嘴上說得科學長科學短。說得天花亂墜。而看起病人來都是看一個死一個。又有何用處呢。即如蘇地吳某之子的死。就是一個證據。蘇地帶城橋船舫巷底吳某之子。患瘧疾。先請之祺君所謂腐化惡化的中醫某某服藥二劑。病勢略減。其時病者因急欲病愈。故特請本地具有有根有據科學立足的某外國新醫。(彼雖外人。然在中土行道。故特標其名曰外國新醫。)前來診治。彼新醫來後。略一察視。即曰非打針不可。於是在彼之有科學價值之皮包中。取出西藥一粒。約如米粒大而圓形者。在水中溶解後。注入靜脈中。(此針售洋五元)並給藥水內服。云不日當可全愈。移時而去。不料此新醫去後。不到半點鐘。病人即混身戰慄。面色發青。於是家屬大驚。亟打電話至外國新醫處。並告以如此症狀。彼亦應立即前來。然口雖應而人終不至。經第三次催後。彼方曰時已晚。不能來矣。於是此病人不及再等有根據科學立足之外國新醫前來施其妙手。而棄其嬌妻弱子。瞑目長逝。赴彼有科學立足之外國新醫所賜彼之極樂天國去矣。(此事係實在事實。衆目昭彰。讀者不信。儘可調查。)余因思瘧疾決無有妨生命。何況既請科學知識之新醫診治。自當日漸痊愈。奈何死乎。無已其命乎。然余以為無科學知識之中醫。亦決不料此說。況有根有據科學立足的新醫。又豈肯信此迷信之說乎。然則其故何哉。真非舊醫及不知醫者之所夢想得到者矣。之祺先生敏甚。幸有以教我。又之祺先生云衛生當局拒絕舊醫登記。并令其改業一句。更加可笑之甚。夫其本意。原不過為彼等鐵飯碗主義起見。欲想消滅中醫。使本請中醫治病者。不得不請彼等。夫不得不請彼等。於是乎彼等可以利市三倍。正中下懷矣。其稱中醫為腐化份子。惡化份子。禍害民衆等語。皆欺人之勉強語耳。然適彼等雖極欲消滅中醫。而病家反仍情愿請不知科學之舊醫診治。而不敢領教貴新醫之高明。則豈非枉費心機。反丟臉面耶。總之。平心而論。中醫學西醫學。各有其精妙效用。亦各有其缺點。若果能中西攜手。互補不足。則豈特人民之福。抑亦國家之幸也。

讀者福音

欲得本報之全璧者
趁此機會從速購買

衛生報彙刊第一集出版了！

本書自本報第一期起至念五期止。彙訂洋裝一厚册。內容都二十餘萬言。撰述者都壹百五十餘人。集各人之心得經驗著為學說。對于人體各症。莫不詳述無遺。所以人手一篇。猶如聘請常年之醫藥顧問。更有女子作品。為他報所不載。而為本報所獨有。良以女子諱病。凡屬隱病。忌醫者多。今由女子口中。曲曲寫出。不留餘言。故本書不但為醫家所必備。而亦為醫林之南針也。存書無多。欲購從速。

全書定價二元四角
優待定戶照碼對折 祇收大洋一元二角

注意郵票以一分為限九五計算寄費加一

上海衛生報館出售

本報問答欄

簡章

(一)本欄除本報編輯自任答覆外幷聘請章太炎君曹穎甫君任答王一仁君秦伯未君許半龍君擔任為顧問

(二)所問病症。須確有研究之價值。否則恕不答覆。

(三)凡投函問病。不得隨意用信紙。或鉛筆申述。本報另印『衛生報問病用紙』一份。務須照其空白表格。一一塡明。此項問病用紙。惟定閱本報全年一份者。始贈一紙。如單購此紙。每一份實售大洋一元。

(四)非本報定戶。每題須納費一元。以示限制。

(五)問者須詳述病症之原因。及現在之狀態。經過之治療等等。

張本賢 君問

海門惠民堂

舍弟濕溫二十餘日延中西醫治療無效現下表裏俱熱紅疹白㾦隱現舌紅絳乾涸無津口渴不多飲且喜熱飲小便短赤目白紅脉左弦數右濡數（下略）

答張本賢君問

宋大仁

溫為無形之邪。濕乃有形之物。其來也漸。其去也遲。葉香巖先生云。濕熱乃粘膩之邪。最難驟化。所以延今三候。而表裏俱熱也。濕包熱外。熱處濕中。氣分之濕瀰漫。則為白㾦。榮分之熱內熾。則為紅疹。惟本體陰液虧耗。濕熱化燥傷津。故舌見紅絳而乾涸無津也。溫在陽明。固以化熱。濕蘊太陰。猶未清徹。如煙如霧。阻遏薰蒸。釀成痰濁。故口渴而不多飲也。且痰濕為陰類。其性善凝。得熱則暫開。故喜熱飲也。夫熱邪既已傷陰。引動肝火上升。則目白紅色。肺金受熱所逼。氣化不及州都。則小溲短赤。脉象左弦數。右濡數。弦為肝旺。濡為濕盛。數則熱之徵也。脉證參合。津涸液枯。肝風欲動。氣分濕邪留戀不化。不言可知。若驟用羚犀地麥滋膩凉遏。未免有助濕之弊。砂朴蔻苡辛香燥散。又恐有傷陰之慮。惟有甘寒生津。清氣透邪。庶使陰液來復。疹㾦透達乃吉。

鮮石斛　四錢　　硃茯神　三錢　　六一散　三錢
天花粉　三錢　　金銀花　四錢　　生苡仁　三錢
霜桑叶　三錢　　連翹殼　三錢　　通　草　八分
靑蒿梗　錢半　　甘菊花　三錢　　嫩白薇　錢半
白茅根　二扎　　活蘆根　一尺去節

喜出望外

疾病在身　鬱鬱不樂
服百齡機以後……

胃納呆滯者……飯量大增
二便不通者……排洩暢利
氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服滋補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

上海九福公司發行

大造補天參茸丸

嘗考陰平陽秘太和翔置化之機酌盈劑虛涵養發春榮之象人非太上誰無六賊之靡醫縱扁盧總賴三年之艾以上工治病還藥為先古聖製方補丸最重第是良醫易得妙藥難求補益之劑眩目如毛丸散之名屈指難盡莫不侈誇秘授廣說神奇實則大言炎炎靈效渺渺欲求純一之良方幾等鳳麟之毛角遂使回春和緩羣興無米之嗟消渴文園或抱天年之恨言念及此戚然憂之因此誓啓信心廣宏大願特請海上著名大醫丁甘仁老先生妙運靈心巧施國手澂懸年之經驗撰濟世之奇方丹轉九還光施一葉鎔鑄古今參合中西著此大造補天丸方劑又復妙選靈材虔加修合宰仙山之靈獸採閬苑之仙葩餘若海嶠荒遐之品山雁水府之珍無不盡入藥籠登之鑪鼎坎離既合固濟成丸具奪天換日之奇功寓濟困扶危之妙用舉凡先天不足後天虧損虛勞羸瘦種種怯疾宜取此丸常服自能立奏膚功掃八萬之尸蟲比三千之秘寶伐毛洗髓人誇華元化之一刀圭填海補天此是女媧皇之五色石各界　君子幸勿河漢斯言

茲將主治各症列左

男婦

先天不足（紅棗五枚煎湯送下）　後天虧損（紅棗五枚煎湯送下）
房勞過度（玉竹黃精各三錢煎湯送下）　骨蒸勞熱（銀柴胡五分紅棗三枚煎湯送下）
手足冰冷（熟附子片二分煎湯送下）　酸軟無力（桑枝二錢紅棗五枚煎湯送下）
胃虛氣痛（[illegible]甘草各一錢煎湯送下）　久洩不止（[illegible]益智炒補骨脂各一錢煎湯送下）
虛損吐血（鮮藕二錢煎湯送下）　半身不遂（黃耆桑枝各二錢煎湯送下）
黃疸水腫（薏仁冬瓜皮各二錢煎湯送下）　大腹虛脹（生白朮三錢煎湯送下）
久患痔瘡（柿餅三錢煎湯送下）　自汗盜汗（牡蠣龍骨浮小麥各三錢煎湯送下）
心悸不寐（柏子仁棗仁各二錢煎湯送下）　怔沖健忘（遠志紅棗各五枚煎湯送下）
氣血衰弱（紅棗五枚煎湯送下）　老年怕冷（熟附子片四分煎湯送下）
腰膝酸痛（百合陳皮各三錢煎湯送下）　頭暈目花（牡蠣鉤藤各三錢煎湯送下）
久咳氣喘（五味子干姜各三分煎湯送下）　傳尸勞病（玉竹黃精各二錢煎湯送下）
思慮過度（百合陳皮各一錢煎湯送下）　神疲食少（百合陳皮各一錢煎湯送下）
體虛風痛（黃芪桑枝各三錢煎湯送下）　久瘧不愈（生姜三片紅棗五枚煎湯送下）
虛火牙痛（青鹽橄欖二枚煎湯送下）　耳鳴耳聾（牡蠣磁石各三錢煎湯送下）
嘔吐酸水（半夏茯苓各二錢煎湯送下）　小便頻數（黃芪[illegible]各二錢煎湯送下）
童子勞傷（銀柴胡一錢紅棗三枚煎湯送下）　[illegible]久不歛（黃耆紅棗各三錢煎湯送下）

男子

眞元虧耗（桂圓紅棗各五枚煎湯送下）　精滑易洩（牡蠣龍骨各三錢煎湯送下）
久患白濁（白蓮鬚二錢煎湯送下）　腎虛遺精（牡蠣龍骨芡實各三錢煎湯送下）
老弱戒烟（御米殼赤沙糖各三錢煎湯送下）　軟酸嗜臥（紅棗五枚煎湯送下）
陽痿不起（鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下）　艱於子嗣（鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下）
虛寒脫肛（黃芪三錢紅棗三枚煎湯送下）　日久疝氣（紅棗五七枚煎湯送下）
脫陽縮陽（熟附子一錢煎湯送下）　添精益髓（紅棗五枚煎湯送下）

婦女

子宮虛冷（補骨脂小茴香各五分煎湯送下）　久不受孕（補骨脂小茴香各八分煎湯送下）
經水不調（丹參茺蔚子各一錢煎湯送下）　白帶白淫（烏賊骨一錢煎湯送下）
乾血癆病（藏紅花五分煎湯送下）　面黃髮脫（松毛生地各二錢煎湯送下）
小腹冷痛（葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下）　陰痿不起（葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下）
常患小產（紅棗五枚煎湯送下）　崩漏不止（蓮蓬炭棕櫚炭各三錢煎湯送下）
廣嗣種子（紅棗五枚煎湯送下）　經枯血少（當歸黃耆各一錢煎湯送下）

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用

此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風熱及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海裏鹹瓜街口第一號　大成鳳記參號主人謹識

本報特聘席裕昌大律師為常年法律顧問

北事務所九江路二十二號南通四樓電話中央九八四四號

南事務所上海西門外泰亭里口電話南市六六六五號

形

肺為嬌臟。最畏火刑。肝火犯之則成咳。胃熱蒸之則為痿。是則肺為畏熱明矣。而此又云畏冷者何也。蓋陰金者肺之體也。陽氣者肺之用也。故冷熱均為其所畏。猶草木之生長。其日受太陽之蒸晒則枯燥。而日受寒溫之浸淫則亦痿黃。即此意也。今將形寒飲冷傷肺。從傷寒金匱以明其病狀與治法。夫肺主皮毛而為一身之華蓋。其氣布於

讀者福音

欲得本報之全璧者

趁此機會從速購買

LADIES' HEALTH
婦女衛生
女子醫學研究會編輯

投稿簡章

（一）穢褻之稿件。絕對拒絕。
（二）滿一千字以上之稿件不收。
（三）空泛及未完之稿件不收。
（四）來稿宜運用簡短明瞭之筆。而敍述普通醫學者爲合格。
（五）來稿內容。以適合女子者尤爲歡迎。
（六）一經登錄。酬資從豐。

兩種普通的補腦品

黃鍾毓

世人之患腦病者夥矣。凡患腦病之人。精神恍惚。頭昏目眩。不勝其苦。然此種病原極普通而易染。如過度之思索也。過度之勤運也。過度之勤奮也。均爲致此病之由。據生理學家言。腦之成分爲燐質。與身體上各部分之成分不同。從理化攝取燐質之化合物。使吸入人體中。爲補腦之營養。其法雖善。然普通人已飽受經濟上精神上之痛苦矣。今有一物。又普通又經濟。願爲患此痛苦者告之。

卵黃……卵黃中含燐質極多。近有一治腦之食物曰來窒精者。即卵黃所製者也。由此可見卵黃中燐質之多矣。此等卵黃不限於雞鴨之卵子。即鳥類之卵中。亦莫不有之。

糖……糖者米殼之碎者也。當一小稻初生時。上有一芽。即燐之聚會處也。殆稻結實後。此等燐質。遂羣集於穀內米之兩端。穀經舂搗後。遂落於糖中。故糖亦爲良好之補品。

上列兩物。何處蔑有。且極經濟。不特爲患腦病者之良好補品。即常人時時服之。亦極有益於胃病腳氣病等症也。

月經問題

戊編 經水過多之病理及療治

第一章 經水過夥繇於血熱妄行者

宋愛人

婦女月經每度之分量。平均約得七錢半。餘吾國對於健全之月事者。每衡之以時日。曰「三十時辰兩日半。」謂三十時辰即六十小時也。每日一周爲二十四小時。兩日半則恰爲六十小時。亦爲三十時辰也。此指健全之月經而言。若過延時日。則月經病矣。然稍延一二日。亦不可遽斷爲病。惟經水過夥。則未有不病者。此證第一可危。即爲血崩之漸。夫月經果非純粹之血。然此過夥之經水。則血海之血液。（已見甲編第二章）夥有不能收攝者矣。但以尋常人之心理觀之。大多以月經稀尠者爲可憂。謂月經稀尠。即爲乾血癆之朕兆。（即血枯經閉。俗爲之乾血癆）此說確有幾分是處。而於月經過夥。則未有注意及此者。幷謂月經是瘀血。瘀血不淨。則不易受孕。若來時傾快而夥者。方謂血氣壯旺。爲易於受孕之佳兆。故有夢熊久虛者。冀種玉者。惟恐其經來之或尠。惟恐其經來之不夥。甚至進以薑附之辛熱。芎歸之通經。而益母草（俗謂之苦草）煎湯。尤爲家諭戶曉。女科必要之方劑。雖至燥熱煩渴。經來夥而成塊。亦不計也。殊不知月經稀尠是病。月經過夥。未始不是病。月經稀尠。爲乾血癆之漸。月經過夥。便爲血崩之漸。乾血癆是可危之候。血崩豈非是更屬可危之候。且人非鐵石。血氣幾何。故血崩後而幸或可生者。亦夥轉爲乾血癆證。奈之何常人猶未易知也。夫血何以妄行。則可一言以答之曰熱也。（血絡妄行。原不盡屬於熱。有鉄仆挫傷者。有大怒鬱結者。等種種不同。惟就本題而論。厥爲血熱故也。）然熱非固有之熱。更非體溫當然之熱。則此熱又從何而來。曰飲食之或善辛熱。焉夫辛熱積於胃腸。能使經脈之血液。起劇烈之沸騰。曰嗜慾之不節。焉夫嗜慾無厭。肝火以爍之。腎火以刦之。而血亦不獲安。脈絡居矣。兼之思慮之過度。勞役之不節。皆足以使血脈起有最高之熱度。此熱之所繇來也。熱之甚。則血熱亦甚。如江湖之水。得風勢之鼓宕。而瀾波疊起矣。故能使月經分量加倍增夥。歐醫謂兩次月經作一次來者是也。（此理詳見下篇）其證必口渴口苦。心中煩熱。腰痠腹痛。或兩脇刺痛。經來時覺有傾瀉之勢。色夥紫黑。氣多腥穢。成塊而下。脈搏數大。治法先宜解除根本問題。然後兼進以涼血固經之劑。法宗加味當歸散。

白歸身四錢。生地黃一兩。白芍藥三錢。牡丹皮三錢。條子苓三錢。生白朮三錢。側柏炭三錢。荊芥炭三錢。髮炭三錢。棕櫚皮三錢。炙甘草五分。水煎溫服。此方清血熱極佳。凡血證之屬熱者。此方皆可服。

談談古人的康壽

許雪琴

在古時候的世界上。無論男女都有一定的康壽。在內經攝生篇上有幾句話說道「上古之人。其知道者。法于陰陽。和于四時。飲食有節。起居有常。不妄作勞。故能盡其天年。度百歲而後終。」所以看過了這幾句話。與今日的世界上比較起來。很有大不同的異點。據老子道德經上有「爲腹不爲目。故去彼取此。」墨子修身篇裏有「出于口者。無以竭馴。暢之四肢。接之肌膚。華髮墮顛。而猶弗舍者。」莊子養生篇裏有「有吾生也有涯。而知也無涯。」文仲子天地篇裏有「智者樂其存。物之所爲乎。仁者壽其忘我之所爲乎。」覩了以上的種種鎖要地方。可以知道古人對于康壽兩個字的疑問。從中係有解決。但是有一件事的討論。古人所未到的地方。就是一種心理與情與性。照現在世界上的潮流。講到心裏和情與性。實殀有什麼問題。在古時候的世界上。是一概莫明其妙。所以知着這兩點的疑問。對于古人的康壽。從中又有一步研究討論。在莊子齊物論裏有彭祖享壽八百歲。又搜神記裏有偓佺以松子遺人服之。皆可享壽三百。照這樣兩件事看來。他們所得着的康壽。我們所做不到的。豈不是神仙麼。來道是人的康壽麼。要知道人的康壽。就要像內經篇裏和他們諸子說的話。一一做下去。就是人的康壽。

七日一病證

妊娠諸疾

—梅影—

□若胎動不安。腹痛繞臍。腰背皆痛。卒有所下。或叫號口紫。四肢厥冷者。宜艾葉湯。
艾葉湯 艾葉 阿膠 芎藭 當歸各[illegible]兩 甘草六錢 以水二升六合。煮一升。分三服。
見千金方。

□若因交合而動胎者。宜八物膠艾湯。
八物膠艾湯 人參 白朮 茯苓各二錢 芎藭一錢五分 當歸一錢五分 白芍二錢 乾地黃三錢 阿膠二錢 艾葉八分 見醫學入門。

□因飲酒而傷者。宜黃芩湯。
黃芩湯 黃芩 白朮 當歸 砂仁各一錢 作一服。日二。見得效方。

□因喜怒而傷者。宜佛手散。
佛手散 當歸五錢 川芎藭三錢 作一服。見丹溪心法。

□因鬱悶而傷者。宜葱白湯。見前子懸下

□因勞役而傷者。宜安脈湯。
安脈湯 人參 白朮各二錢 當歸一錢五分 阿膠三錢 炙甘草 陳皮各五分 芎藭一錢 兔絲子 黃芪各一錢五分 杜仲二錢

□因跌墜而傷者。宜續杜丸。
續杜丸 續斷 杜仲各二兩 棗肉搗爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。米飲下。見醫學入門。

勤業印務局代印

全國名醫撰述 定價每冊一角
中國醫學月刊出版
代售處白克路本館

吹毛求疵

學醫

□麻黃止汗？

我讀了卅七期社會醫報裏有周夢白君所做的中藥西用一文。不勝欽佩。不過其中有一句文字。未免有些不明白。所以提出來請教請教。就是麻黃止汗？講到麻黃這味藥。我記得從前在讀藥性的時候及後

在無益的舉動上。非但無益。並且社會的進化也阻止發達。可勝浩歎。

藥名七律

許弁靈

□其一

冬瓜夏果剪楊梅
鹽說蕓臺五味來

□一病證

妊娠諸疾

——梅影

□因飲酒而傷者宜黃芩湯

黃芩湯。黃芩白朮當歸砂仁各一錢作一服。日二。見得效方。

□因喜怒而傷者宜佛手散。

佛手散。當歸五錢川芎藭三錢作一服。見丹溪心法。

□因鬱悶而傷者宜葱白湯。見前子懸下

□因勞役而傷者宜安脈湯。

安脈湯。人參白朮各二錢當歸一錢五分阿膠三錢炙甘草陳皮各五分芎藭一錢兔絲子黃芪各一錢五分杜仲二錢

□因跌墜而傷者宜續杜丸。

續杜丸。續斷杜仲各二兩棗肉搗爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。米飲下。見醫學入門。

到心裏和情與性實殆有什麼問題在古時候的世界上。是一概莫明其妙。所以知着這兩點的疑問對于古人的康壽。從中又有一步研究討論在莊子齊物論裏。有彭祖享壽八百歲。又搜神記裏有偓佺以松子遺人服之。皆可享壽三百。照這樣兩件事看來。他們所得着的康壽。我們所做不到的。豈不是神仙麼。要道是人的康壽麼。要知道人的康壽。就要像內經篇裏和他們諸子說的話。一一做下去。就是人的康壽。

勸業印務局代印

全國名醫撰述　定價每册一角

中國醫學月刊出版

代售處白克路本館

請西醫界尊重些人格

鐵椎

我最欽佩的是西醫界人才。尤其是社會醫報內一般執筆的西醫。因爲普通的西醫。其中不免亦有所謂『冒牌』『滑頭』的。醫生社會醫報內的西醫。都是外國留學生。不是博士。就是碩士。所以他們的人格。比較起來。要高上幾倍哩。

別的醫報。常常要罵人。唯有社會醫報。連臭屁都沒有放過一次。而且他們素抱『笑罵由他笑罵西藥仍舊推消』的主義。始終不變。還不得不使我格外的欽佩了。

不料他們近來亦罵人了。而且罵出來的句子。比較人家格外的難聽。唉。我想不到他們外國留學生。竟這樣的不顧人格。從此之後。不但社會醫報失去了『報格』。就是西醫界全體的同志。未免亦留了一些臭史。

我是一個愛讀社會醫報的人。因爲不忍見他墮落。所以作了這篇『請西醫界尊重些人格』。希望該報從此之後。不要再放臭屁了。免得讀者諸君聞之欲嘔。

醫譚

續　孫慕野

□痘疹

痘疹。李時珍以爲始於馬伏波征武溪蠻染此疾。歸名曰虜瘡。不名痘也。文苑英華。蒲田黃滔陳先生集序云。陳黯幼能詩。十三袖詩一通見清源牧。時面痘新愈。牧戲之曰。藻才而花貌。胡不詠之。黯應聲曰。玳瑁應難配。斑犀定不加。天憐未端整。滿面與裝花。此尙詠痘痂。非面麻也。舊有新婚詞云。高捲珠簾明點燭。請教菩薩看麻胡。近又有人句云。不是君容生得好。老天何故亂加圈。則竟詠面麻矣。（兩般秋雨盦隨筆）

□目出

左傳荀偃癉疽生瘍於頭。及著雍病目出。錢唐汪李懷瑜曰。靈樞經寒熱病篇云。足太陽有通項於腦者。正屬目本。名曰眼系。瘍生而傷其脈絡。目無所系而突出矣。

吹毛求疵

學醫

□麻黃止汗？

我讀了卅七期社會醫報裏有周夢白君所做的中藥西用一文。不勝欽佩。不過其中有一句文字。未免有些不明白。所以提出來請教。請教就是麻黃止汗。？講到麻黃這味藥。我記得從前在讀藥性的時候。及後來讀到傷寒論麻黃湯一文。好像祇能發汗。不能止汗吧。或者因爲古時的書印錯了。亦未可知。或者是周君的新發明。亦未可知。不過我知道另外有一味『麻黃根』確有止汗的功能。並不是『麻黃』呀。我寫到這裏。有位朋友說道。他們外國人。時常歡喜縮寫。這就是縮寫之一種。你看了就大驚小怪。未免見識不廣了。我聽了不禁暗暗的想道『死人與活人亦不過祇錯一口氣呀』這種關係人命的地方。難道亦可以縮寫嗎。

驅疫會

光弟

我們蔡溪地方。有一種風俗。每逢七月晦日的夜裏。必須舉行一次盛會。名叫驅疫。到了這天。家家摺些錠紙。在天晚時候。到各處去焚化。算給那疫鬼使用的。到了晚上。有些頑皮兒童。叫他面上塗了顏色。着了破衣。扮作鬼的模樣。什麼無常鬼啊。摸壁鬼啊。等等。都有還租了幾十四馬幾頂轎子。給那還愿的人坐。或騎。價甚昂貴。那天晚上。燈燭輝煌。一般愚夫愚婦。在門前焚香點燭。表示敬神的意思。那些扮鬼的兒童。都算驅除疫鬼的。最可笑的。那泥塑的神佛。同廟底時候。替他面上揩了些油。大家便說他是驅除疫鬼。費力太甚。以致汗都出來了。唉。這樣的鉅款。不費在社會公共事業上。偏費在無益的舉動上。非但無益。並且社會的進化也阻止發達。可勝浩歎。

藥名七律

許卉靈

□其一

冬瓜夏果剪楊梅　鹽說蘘荷五味來。
發點石華封壁玉　一盤竹付瀉蒼苔
合歡皮裏珠砂暖。　梔子花中柳絮才。
惟有仙遺杯竹葉　牽牛何首祝英台。

□其二

滿地黃花冷刦灰。　獨憐楓葉與枯槐
離樓昨夜西窗月。　灌草今朝北院梅。
曾有葫蘆藏薔薇。　豈無苜蓿寄靡埃。
陽關一片空青景。　更有頭翁乘輿來。

□其三

對廬古寺愛江山。　落葉松蘿擁碧灣。
秋菊茱萸思極望。　晚林紫菀憶消閒。
螻蛄事事芝莖在。　螢火瓤瓤歲月刪。
茶苦不防甘遂接。　空零疎影落花顏。

□其四

楓柳江郎曉月寒。　防風根觸半頭竿。
雀梅瘦鶴門冬冷。　蘆荻青萍石筵礬。
風雨梧桐芰實履。　雪霜松栢翠衣冠。
馬逢安石榴前樹。　偏插臙脂帶牡丹。

衛生小說　醫界鏡（名醫故事）（續）

醫隱

科甲上的狀元亦爲第一。我今品定黛玉爲花王。蘭芬且向百花頭上開。拜爲狀元。衆位花友以爲如何。大家齊贊妙極。二人亦各首肯。不一會。通上海有名的翩翩少年。聯袂偕來。某君迎接上樓。當大衆將方纔的話申說一番。於是大家各整衣冠。拜林黛玉爲花王。洪文蘭爲花相。陸蘭芬爲花狀元。金小寶爲榜眼。張書玉爲探花。小如意爲傳臚。拜定之後。各名花亦齊向黛玉蘭芬叩賀。然後或寫匾額。或作賀對。或作評詞。筆墨馨香。履舃交錯。眞個是瑤島羣仙。同朝金闕。瀛洲詞客。共詠霓裳。月貌花膚。四座之衣冠楚楚。錦心繡口。九天之珠玉紛紛。如茲雅集。眞算勝會。大家正在高興。只聽得門外三聲礟響。一路吹吹打打。前呼後擁。擡着一個五品服飾的醫王來。轎前轎後。扶護着七八個弟子。各人忙整衣冠。齊到樓迎接。到三層樓上。祖蔭恭身與各位相見。說道。諸位盛情推崇。小弟。小弟如何當得起。某君替衆人代表道。現在醫界頹敗。那些醫生們。純是守些舊聞。開些舊藥。吾兄慣用新藥。欲開醫道中的新世界。非王而何。不必謙遜。請上座罷。大家扶了祖蔭到正中坐定。伶人作起細樂來。於是門弟子先來拜祝。爲首的青翰臣。舉杯跪下祝道。拜醫王。正正堂堂。一代做個醫國主。千秋配享神農皇。醫王接杯。一飲而盡。第二個浦少英。舉杯跪下祝道。拜醫王。大本領。好排場。橫掃千人筆如刀。問甚麼劉李朱張。醫王亦接杯飲過。第三朱俊寶祝道。拜醫王。銀是白。金是黃。日日財神來送寶。還他人情紙一張。第四家鉉章祝道。拜醫王。大富貴。亦壽康。當今夫誰與王敵。四海口碑名字香。第五郭子英祝道。拜醫王。樂徜徉。只要拿舵把得穩。那怕風浪起災殃。弟六陳正銘祝道。拜醫王。大開新方。靈山會上抬猴棗。蝴蝶雙飛夢一場。第七連捷三祝道。拜醫王。名達上蒼。紫微宮中多疾病。上帝來召遣巫陽。第八方聯名舉杯跪下。衆弟子一齊跪下。同聲拜祝道。拜醫王。謹上表章。弟子稽首復頓首。各各誠恐亦誠惶。醫王一一接杯飲過。於是某君合衆人一齊稱觴拜祝。諸名花亦挨次上來拜過。然後按號分席而坐。堂倌先獻上一套番菜。葡萄美酒。夜光名杯。大家論流把盞。豁拳行令。眞覺裙屐風流。觥籌交錯。人人心暢。個個情歡。乃教各妓挨次唱戲。林黛玉先唱了空谷香上的一齣。佛醫新戲。祝頌醫王。金小寶唱一齣獨占。張書玉唱一齣瑤臺。覺得香心如訴。嬌韻欲流。洪文蘭唱昭關。宛是汪調。抑揚頓挫。感